

al-Nil 2011

USB書き換えツール操作マニュアル

操作手順書

■操作は、コンピュータの管理者権限「Administrators」にて行ってください。


1 インストール用のCDをセットすると、自動セットアップが起動し右図のランチャーが表示されます。
[終了]をクリックしランチャーを終了してください。



2 デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックしてください。




3 [AL-NIL2011]を右クリックするとポップアップメニューが表示されますので、[開く(O)]をクリックしてください。




操作手順書

3 [USB書き換えツール]のフォルダをダブルクリックしてください。



4 システムユニットが装着されている事を確認し、[BVJUTool.exe]をダブルクリックしてください。




5 [BIGVAN オプション管理] 画面が表示しましたら、シリアル番号の 4 桁目以降の 2 文字と、「-」ハイフンの右側最初の 7 桁の数字を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

【例】BV1ANU0100-000012300

4 桁目以降の 2 文字 → AN

ハイフンから 7 桁の数字 → 0000123



操作手順書


6 [更新が成功しました。] 画面が表示しましたら[OK]ボタンをクリックしてください。

以上でシステムユニットの更新作業は終了です。



エラー-1 システムユニットが装着されていない場合または、入力されたシリアル番号と装着されているシステムユニットが異なっている場合に表示されます。

システムユニットの装着を確認し、正しいシリアル番号を再入力してやり直してください。



エラー-2 入力されたシリアル番号と装着されているシステムユニットが異なっている場合に表示されます。

正しいシリアル番号を再入力してやり直してください。



エラー-3 シリアル番号が未入力です。

正しいシリアル番号を再入力してやり直してください。



エラー-4 無効なシリアル番号が入力されています。

正しいシリアル番号を再入力してやり直してください。

